

Uso cultural del epazote *Chenopodium Ambrosioides* como medicina tradicional en una comunidad rural

JORGE EMMANUEL MEJIA-
BENAVIDES

Metzli Siboney Jauregui-
Ramírez

Anllela Vianney Barbosa-
Vázquez

Lucero Fuentes-Ocampo

Erik Díaz-Cervantes

Sandra Neli Jiménez-García

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

La medicina tradicional es un método alternativo en localidades donde la medicina clínica aun no es aceptada de una manera culturalmente adecuada, además de la poca cobertura sanitaria que se observa en las zonas que se encuentran más remotas de la urbanización. El uso de la medicina tradicional como el epazote *Chenopodium ambrosioides*, es un tratamiento culturalmente aceptado para diversos padecimientos. Objetivo: Describir el uso cultural de epazote *Chenopodium ambrosioides* como medicina tradicional en una comunidad rural. Método: estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, desarrollado en una comunidad del noreste de Guanajuato, México. Se desarrolló una recopilación de datos donde los habitantes describían el uso medicinal del epazote en la comunidad, así como la forma de preparación, y parte utilizada de la planta. Resultados: el epazote se utiliza como medio de curación para el espanto principalmente, en su mayoría se utilizan las hojas por medio de maceración. Conclusiones: El uso cultural del epazote es muy popular por su fácil acceso y por el conocimiento emic que te tiene, además es una práctica culturalmente aceptada.

Introducción

La medicina tradicional (MT) se define como el conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas derivados del desarrollo de teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, que se emplean en la preservación del estado de salud, abordando de manera integral las dimensiones física, mental y espiritual de la persona a la que se brinda atención¹; estos saberes son transmitidos de generación en generación² y, en conjunto, representan la culminación de un proceso histórico de acumulación y organización de conocimientos ancestrales en torno a la salud y la enfermedad por parte de los pueblos originarios³.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la MT es ampliamente utilizada por aproximadamente el 80 % de la población mundial⁴, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y su uso está creciendo rápidamente⁵; ello se debe a que se han estudiado los principios activos de las plantas por su efecto farmacológico⁶ y a que la industria farmacéutica emplea dichos compuestos como ingredientes primarios en la elaboración de medicamentos⁷.

Existen miles de plantas utilizadas con fines terapéuticos: una de ellas es la especie *Chenopodium ambrosioides* L., del género *Dysphania*, perteneciente a la familia *Amaranthaceae*, conocida popularmente como epazote. Es una planta originaria de América⁸ que contiene compuestos bioactivos, como ascaridol, carvacrol, flavonoides y terpenos⁹. México cuenta con alrededor de

3000 especies de plantas medicinales⁶; entre ellas, el epazote es considerado una de las plantas indígenas más antiguas y destacadas por sus propiedades medicinales, y fue utilizado por culturas antiguas, como la azteca y la maya¹⁰. Su mayor producción se concentra en los estados de Puebla, Tlaxcala y el Estado de México¹¹. Asimismo, destaca su uso en la gastronomía tradicional mexicana¹²; sin embargo, también se emplea por sus propiedades antioxidantes¹³⁻¹⁸, acaricidas¹⁴, antiparasitarias⁹, antibacterianas^{9,14,18}, antidiabéticas^{9,14,15}, antidiarreicas¹⁴, antifúngicas^{9,14}, antiinflamatorias^{9,14,16,19} y antihelmínticas¹⁴.

Uno de los objetivos que busca cumplir actualmente la OMS es unificar la medicina clínica y la MT, con el fin de mejorar la calidad de la atención en salud, además de reducir la exclusión de las comunidades indígenas, debido a que el ingreso económico destinado a este nivel de atención es menor en comparación con otros²⁰. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve el ejercicio de la interculturalidad en salud, basado en el respeto y la equidad, para propiciar el encuentro entre los grupos y respetar sus concepciones sin discriminación alguna²¹, con el propósito de integrar la medicina clínica en combinación con la MT en las comunidades donde aún se practica, a fin de mejorar la atención sanitaria mediante el modelo de salud y sus programas operativos²².

La enfermería comunitaria desempeña un rol fundamental en la integración de la MT en los sistemas de salud, debido a que constituye el primer nivel de contacto con los pobladores, lo que le permite identificar, comprender y respetar las prácticas culturales en salud. Por lo tanto, resulta indispensable incorporar diversas perspectivas teóricas que desarrollen la práctica de enfermería, sustentadas en la diversidad cultural y en el respeto de las diferentes formas de pensamiento²³. Además, se plantea el reto de valorar e integrar el uso de plantas medicinales en los planes de cuidado, así como las barreras que ello representa para brindar una atención holística y culturalmente apropiada.

La investigación actual en enfermería transcultural basa sus fundamentos en la teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales²⁴, la cual señala que el cuidado genérico (émico) influye significativamente en los resultados de salud y enfermedad. Esta teoría sostiene que el profesional de enfermería debe poseer conocimientos sobre el uso de la MT para proporcionar un cuidado culturalmente congruente, mediante tres modos de decisión y acción de cuidado: preservar o mantener, acomodar o negociar, y reestructurar o eliminar el cuidado cultural.

A pesar del amplio reconocimiento del uso de las plantas medicinales en México, persiste una limitada producción científica que documente, desde la visión de enfermería, el uso cultural, sus formas de preparación, las indicaciones tradicionales y cómo, cuánto y cuándo utilizarlas. Además, existe escasa literatura que vincule el uso de la MT con modelos teóricos propios de la profesión de enfermería, especialmente aquellos enfocados en el cuidado cultural, lo que limita el diseño de intervenciones de enfermería basadas en evidencia y contextualizadas a las culturas.

Es necesario generar conocimiento que permita comprender el uso tradicional del epazote desde un enfoque transcultural, a fin de fortalecer el cuidado en el ámbito comunitario y, de esta forma, favorecer la integración de la MT en los servicios de salud, especialmente en la región noreste del estado de Guanajuato.

El objetivo de la investigación fue describir el uso cultural del epazote *Chenopodium ambrosioides* como MT en una comunidad indígena del noreste de Guanajuato, México.

Materiales y método

La investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal²⁵. Se llevó a cabo en la comunidad El Picacho, perteneciente a la congregación indígena otomí de San Ildefonso de Cieneguilla, en el noreste del estado de Guanajuato (México), durante el primer trimestre de 2025.

La población estuvo conformada por 157 habitantes, y la muestra por 96 personas de la comunidad, seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple. El tamaño de la muestra se calculó con el software Epi Info, estableciendo un 80 % de frecuencia esperada y un 5 % de margen de error.

Los criterios de inclusión comprendieron: residencia local superior a 10 años, mayoría de edad, conocimiento previo sobre el epazote y aceptación voluntaria del estudio. Se excluyó a personas foráneas o con dificultades cognitivas o de comunicación para completar el instrumento.

Para la medición de la variable uso del epazote, se utilizó el cuestionario U-PlanMed²⁶, diseñado para identificar el uso de plantas medicinales en comunidades para el tratamiento de enfermedades. Este instrumento está estructurado en dos apartados: el primero contiene los datos de identificación (nombre, escolaridad, edad y religión); el segundo corresponde al tipo de planta y a las formas de uso, e incluye el nombre común de la planta, el tipo de enfermedades que trata, la finalidad, la parte de la planta utilizada, la forma de preparación, la forma de aplicación y la frecuencia de uso. Asimismo, presenta un nivel de confiabilidad, medido mediante el coeficiente alfa de Cronbach, de 0,82.

Para la colecta de datos, se acudió a la comunidad en un primer momento para realizar un censo de personas que cumplieran los criterios de inclusión y, a su vez, la obtención del consentimiento informado, como lo marca el Reglamento de la *Ley General de Salud para la Investigación en Salud*²⁷. Previo a esto, se dio a conocer el objetivo del estudio, se leyó el consentimiento, se aclararon dudas y, una vez que aceptaron, se obtuvo la firma. En un segundo momento, se volvió a acudir al domicilio del participante para aplicar el instrumento. Cabe mencionar que el trabajo fue aprobado por el Comité de Investigación de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, con el número de registro CD2025-003/080825-13. Además, el estudio está sustentado en los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia²⁸.

Para analizar los datos se utilizó el software Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS por sus siglas en inglés), empleando estadística descriptiva para las variables de estudio: media y desviación estándar para las variables numéricas, y frecuencia y porcentaje para las variables categóricas.

Resultados

Referente a las características sociodemográficas, la edad obtuvo una media de $53,49 \pm 11,19$, con una edad mínima de 40 años y una máxima de 88 años. El 78,9 % de los participantes fueron del sexo femenino. Acorde a la escolaridad, el 54,2 % no contaba con estudios y solo el 2,1 % eran profesionistas. Por último, la religión predominante fue la católica, con el 98,9 % del total de la muestra.

Conforme a los principales padecimientos, las partes de la planta y las formas de preparación del epazote, los resultados se muestran en la tabla 1, mientras que en la tabla 2 se describe la forma y frecuencia de aplicación.

Tabla 1. Principales padecimientos, partes de la planta y formas de preparación

		<i>f</i>	%
Padecimiento	Espanto	94	78,9
		Parasitosis	20
		Diabetes	4

	Dolor abdominal	1
	Curación de heridas	1
Parte de la planta	Raíz	27
		Tallo
		Hojas
	Preparación	Maceración

Nota. f=frecuencia, %=porcentaje, n=96.

Tabla 2. Forma y frecuencia de aplicación

Forma de aplicación	Oral	59	47,2
	Tópico		37
	Anal		2
	Baños		26
	Enjuague		1
Frecuencia de aplicación	1 vez a la semana		6

		3 veces a la semana
		Durante 7 días
		Durante 9 días
		Solo cuando hay dolor

Nota. f=frecuencia, %=porcentaje, n=96.

Cabe mencionar que el 100 % de los participantes señaló que utiliza el epazote como medio de curación y no de prevención.

Discusión

El objetivo de la investigación fue describir el uso cultural del epazote (*Chenopodium ambrosioides*) como MT en una comunidad indígena. Predominó el sexo femenino, con un 78,9 %, lo que puede explicarse a partir de los roles históricamente asignados a las mujeres como las principales encargadas del cuidado de la salud en la familia y transmisoras del conocimiento a generaciones venideras. Este hallazgo contrasta con lo reportado por Márquez et al.²⁹ al documentar mayor participación masculina en el uso terapéutico del eucalipto, lo que probablemente se debe a la variabilidad del conocimiento según la planta que se utiliza.

De igual manera, se observó un bajo nivel de escolaridad, donde el 54,2 % de los participantes no contaba con estudios formales; lo que indica que el conocimiento sobre el uso del epazote se adquiere de manera oral, de generación en generación y por experiencia empírica. Esto difiere de lo encontrado por Márquez et al.²⁹, quienes mencionan que el 34 % de los participantes tenía nivel secundario, lo que indica que el uso de plantas medicinales no está condicionado al nivel educativo.

La principal afección que tratan con el epazote fue el espanto, una enfermedad de filiación cultural³⁰ que está ampliamente documentada en comunidades y pueblos originarios. Los resultados son congruentes con lo reportado por Urióstegui-Flores et al.³¹ y Moreno et al.³² al identificar el epazote como una planta utilizada para tratar padecimientos que culturalmente están asociados a desequilibrios emocionales y espirituales. Desde la perspectiva de la enfermería transcultural, el resultado es relevante debido a la necesidad de reconocer y respetar las creencias culturales³³ y no únicamente centrarse en lo biomédico.

La parasitosis ocupó el segundo lugar de uso con un 16,8 %. En la misma línea, Riveiro et al.⁹ argumentan que el epazote es utilizado para combatir parásitos intestinales por sus propiedades antihelmínticas. Con menor frecuencia se situó la diabetes, con un 3,3 %, resultado mencionado por Riveiro et al.⁹, Kasali et al.¹⁴ y Kasali et al.¹⁵; el dolor abdominal y la curación de heridas fueron las afecciones con menor frecuencia de uso. Sin embargo, Reynoso et al.³⁴ mencionan en su tesis que el epazote es utilizado para el dolor de estómago y heridas, esta última aplicación probablemente por sus propiedades antioxidantes^{9,13,14,16,17,18}. Este uso plantea una oportunidad de reflexión para la disciplina de enfermería, debido a que, si bien existen investigaciones preliminares sobre sus

usos farmacológicos, no se cuenta con la suficiente evidencia que respalde su seguridad, por lo que es necesario el acompañamiento de los profesionales de enfermería.

Respecto a las partes de la planta utilizadas, el predominio de hojas y tallos, con un 48,5 % y 37,9 % respectivamente, concuerda con lo descrito por Alberti-Manzanares³⁵. Este autor destaca en su investigación que el 40 % de los informantes utilizan las hojas y el 20 %, el tallo. Lo anterior sugiere una universalidad de los cuidados culturales en ambas comunidades, tal como lo menciona Leininger²⁵. Asimismo, la vía oral como principal forma de administración coincide con lo señalado por Campos et al.³⁶, especialmente para tratar enfermedades de tipo gastrointestinal.

Desde el aporte a la disciplina de enfermería, este estudio contribuye a visibilizar las prácticas de cuidado cultural de las comunidades indígenas. El reconocimiento del uso del epazote permite establecer intervenciones culturalmente congruentes, seguras, innovadoras y operativas, capaces de integrarse en el sistema de salud²², y, de esta forma, fortalecer la enfermería transcultural.

Una de las limitaciones que se debe considerar es el tamaño de la muestra, puesto que restringe la generalización de los resultados. Además, el diseño descriptivo impide evaluar la efectividad del uso del epazote. Finalmente, dado que no se exploraron los posibles efectos adversos ni las interacciones con otros fármacos, se recomienda que estos aspectos sean abordados en futuras investigaciones.

Conclusiones

El presente estudio permitió describir el uso del epazote (*Chenopodium ambrosioides* L.) como medicina tradicional en una comunidad indígena; se evidenció que su empleo se encuentra profundamente arraigado en las creencias, valores y prácticas de cuidado propias de su cultura. La identificación del «espanto» como principal afección de salud confirma la persistencia de padecimientos de filiación cultural no reconocidos por la medicina científica; al continuar siendo tratados mediante recursos terapéuticos tradicionales, se favorece el uso de plantas medicinales para la recuperación de la salud y el mantenimiento de las costumbres.

La persistencia de estas prácticas se explica por factores de la estructura social y contextual, tales como el fácil acceso, el bajo costo y la sencillez de su cultivo. Asimismo, influye la transmisión del conocimiento de generación en generación en entornos donde el acceso a los servicios de salud suele ser limitado o culturalmente poco pertinente.

Desde la perspectiva de la enfermería, los resultados subrayan la necesidad de comprender y reconocer el uso de la medicina tradicional en las comunidades. Ello favorecería el desarrollo de cuidados culturalmente congruentes, mediante la articulación de los saberes populares y el conocimiento profesional constituye tanto un reto como una oportunidad para fortalecer la práctica de la enfermería, orientada hacia modelos de atención interculturales

Citas

1. Organización Mundial de la Salud: Centro de prensa [Internet]. Medicina tradicional. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 28 nov 2025 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/traditional-medicine>
2. Biblioteca virtual en Salud: Búsqueda | Portal Regional de la BVS [Internet]. Sistemas Médicos Complejos Tradicionales. 2026 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/decs-locator/?lang=es&mode=&tree_id=E02.190.488
3. Gobierno de México: Acciones y programas [Internet]. Medicina Tradicional Indígena. México: Gobierno de México. 2019 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: <https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/medicina-tradicional>
4. Organización Mundial de la Salud: Comunicado de prensa [Internet]. La OMS crea en la

- India el Centro Mundial de Medicina Tradicional. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 25 mar 2022 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/25-03-2022-who-establishes-the-global-centre-for-traditional-medicine-in-india>
5. Pedraza MJ. Medicina tradicional en la Sierra Norte de Puebla, el caso de Arroyo Zarco: un acercamiento histórico cultural. En: Villa E, Izquierdo Y, Pérez Y. Coordinador. *Latin American Memories, Conflicts, and Futurities: Identity, justice, and social change (Spanish Version)* [Internet]. Montevideo: South American Publishing's; 2026 [citado 05 feb 2026]. 220-224. Disponible en: <https://southam.pub/book-catalog/2026/978-9915-704-15-9/978-9915-704-15-9.pdf>
 6. Maldonado C, Paniagua N, Bussmann R, Zenteno F, Fuentes A. La importancia de las plantas medicinales, su taxonomía y la búsqueda de la cura a la enfermedad que causa el coronavirus (COVID-19). *Ecol. Boliv* [Internet]. 2020 [citado 05 feb 2026]; 55(1): 1-5. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1605-25282020000100001
 7. Gobierno de México: Blog [Internet]. Plantas medicinales de México. México: Gobierno de México. 29 mar 2021 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/plantas-medicinales-de-mexico>
 8. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad: ficha informativa [Internet]. *Chenopodium ambrosioides*. México. 16 jul 2009 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: <http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/chenopodiaceae/chenopodium-ambrosioides/fichas/ficha.htm>
 9. Ribeiro R, de Amorim A, da Silva T, Cabral J, Reis L, Nascimento D, et al. Uma revisão integrativa acerca da bioatividade, farmacologia e perspectivas terapêuticas da *Chenopodium ambrosioides*. *Braz. J. Implantol. Health Sci* [Internet]. 2025 [citado 05 feb 2026]; 7(3): 1476-87. Disponible en: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/5479>
 10. Gobierno de México: Blog [Internet]. Hierba olorosa y sabrosa, es el epazote. México: Gobierno de México. 20 jun 2018 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: <https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/hierba-olorosa-y-sabrosa-es-el-epazote?idiom=es>
 11. Aguilar C, González S, Juárez P, Alia I, Palemón F, Arenas Y, et al. Análisis de crecimiento de epazote (*Chenopodium ambrosioides* L.) cultivado en invernadero. *Biotecnia* [Internet]. 2021 [citado 05 feb 2026]; 23(2). Disponible en: <https://doi.org/10.18633/biotecnia.v23i2.1394>
 12. Gobierno de México: Blog [Internet]. El epazote, transformando los sabores de la cocina mexicana. México: Gobierno de México. 18 set 2016 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/el-epazote-transformando-los-sabores-de-la-cocina-mexicana>
 13. De Jesús M, Hadad C, Legorreta A, Mancilla M. La importancia del epazote como antioxidante. *Bioagrobiociencias* [Internet]. 2025 [citado 05 feb 2026]; 18(1): 165-171. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.56369/BAC.6300>
 14. Kasali F, Tusiimire J, Kadima J, Agaba A. Usos etnomedicinales, componentes químicos y propiedades farmacológicas basadas en la evidencia de *Chenopodium ambrosioides* L.: descripción general exhaustiva. *Futur. J. Pharm. Sci* [Internet]. 2021 [citado 05 feb 2026]; 7(1): 153. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s43094-021-00306-3>
 15. Kasali F, Kadima J, Tusiimire J, Ajayi C, Agaba A. Efectos de la administración oral de extractos acuosos y metanólicos de hojas de *Chenopodium ambrosioides* L. (Amaranthaceae) sobre los niveles de glucosa en sangre en ratas Wistar. *J Exp Pharmacol* [Internet]. 2022 [citado 05 feb 2026]; 14: 139-148. Disponible en: <https://doi.org/10.2147/JEP.S356564>
 16. Ouadja B, Katawa G, Toudji G, Layland L, Gbekley E, Ritter M, et al. Actividades antiinflamatorias, antibacterianas y antioxidantes de los extractos de *Chenopodium ambrosioides* L. (Chenopodiaceae). *J. Appl. Biosci* [Internet]. 2021 [citado 05 feb 2026]; 162: 16764-94. Disponible en: <https://doi.org/10.35759/JABs.162.7>
 17. Drioua S, El-Guourrami O, Assouguem A, Ameggouz M, Kara M, Ullah R, et al. Estudio fitoquímico, actividad antioxidante y actividad dermoprotectora de *Chenopodium ambrosioides* (L.). *Open Chem* [Internet]. 2024 [citado 05 feb 2026]; 22(1): 20230194.

- Disponible en: <https://doi.org/10.1515/chem-2023-0194>
18. Ez-Zriouli R, ElYacoubi H, Imtara H, Mesfioui A, ElHessni A, Al O, et al. Composición química, actividades antioxidantes y antibacterianas y toxicidad aguda de los aceites esenciales de *Cedrus atlantica*, *Chenopodium ambrosioides* y *Eucalyptus camaldulensis*. MDPI [Internet]. 2023 [citado 05 feb 2026]; 28(7): 2974-4. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/molecules28072974>
 19. Silva H, Pereira I, Carneiro P, Oliveira F, Ribeiro V, Silva L, et al. Acción antiinflamatoria de *Chenopodium ambrosioides* L.: una mini revisión sistemática. Cuad. Ed. Desar [Internet]. 2024 [citado 05 feb 2026]; 16(13): e7050. Disponible en: <https://doi.org/10.55905/cuadv16n13-147>
 20. Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Internet]. ¿Qué hay en las localidades rurales de México? Aguascalientes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2024 [citado 05 feb 2026]. 27p. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463915119.pdf
 21. Menéndez E. Medicina tradicional mexicana: los objetivos y las formas de estudiarla. Relac. Estud. hist. soc [Internet]. 2023 [citado 05 feb 2026]; 44(174): 149-171. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.24901/rehs.v44i174.943>
 22. Gobierno de México [Internet]. Modelo de Salud Intercultural. México: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud y Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural; 2023 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/886066/18_Promocion_Intercultural_de_la_Salud.pdf
 23. Cárdenas A, Flores M, Meza C, Cervera M. Empatía y humanización en enfermería, clave del cuidado holístico: imperativo ético en la atención integral del paciente con VIH/SIDA. Acc Cietna [Internet]. 2025 [citado 05 feb 2026]; 12(2): 1370. Disponible en: <https://doi.org/10.35383/cietna.v12i2.1370>
 24. McFarland M, Wehbe H. Leininger's Transcultural Nursing. 4° ed. USA: McGrawHill; 2019. 480p.
 25. Hernández R, Mendoza C. Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGrawHill; 2018. 754p.
 26. Gallegos M, Mazacon B, Troncoso L. Diseño y validación del cuestionario U-PlanMed para identificación del uso de plantas medicinales en Babahoyo, Ecuador. An. Fac. Med [Internet]. 2016 [citado 05 feb 2026]; 77(3): 207. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.15381/anales.v77i3.12399>
 27. Gobierno de México [Internet]. Reglamento De La Ley General De Salud En Materia De Investigación Para La Salud. México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; 2026 [citado 05 feb 2026]. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2292/63.pdf>
 28. Asociación Médica Mundial: Política [Internet]. Declaración de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 19 oct 2024. Disponible en: <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
 29. Márquez D, Mejía J, Cantú C, Rivera A, Fuentes L, Díaz E. Uso Terapéutico del Eucalipto "Eucalyptus Globulus" como Medicina Tradicional en una Comunidad Indígena Otomí. Ciencia Latina [Internet]. 2023 [citado 05 feb 2026]; 7(6): 1921-9. Disponible en: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8822
 30. Reyes M, Chávez M, Moctezuma S, Ramírez J. El paisaje biocultural de la herbolaria mazahua: el caso de dos comunidades del Estado de México. Cuad. Geo [Internet]. 2021 [citado 05 feb 2026]; 60(3): 277-96. Disponible en: <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i3.18372>
 31. Urióstegui A, Villaseñor A. Plantas medicinales empleadas en comunidades del Estado de Guerrero (México). Rev. salud pública [Internet]. 2021 [citado 05 feb 2026]; 23(4): 1-8. Disponible en: <https://doi.org/10.15446/rsap.v23n4.93234>
 32. Moreno N, Esperanza Z, Espinoza L. Saberes Tradicionales de la Persona Adulta Mayor para Cuidar su Salud. Desarrollo Científ Enferm [Internet]. 2012 [citado 05 feb 2026]; 20(5). Disponible en: <https://www.index-f.com/dce/20pdf/20-154.pdf>



33. McFarland M, Wehbe-Alamah H. La teoría de Leininger sobre la diversidad y la universalidad del cuidado cultural: una visión general con una retrospectiva histórica y una mirada hacia el futuro. *J Transcult Nurs* [Internet]. 2019 [citado 05 feb 2026]; 30(6): 540-557. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/1043659619867134>
34. Reynoso L, Roblero Y. Uso de plantas medicinales utilizadas en la colonia Llano grande, municipio de Motozintla Chiapas de Mendoza Chiapas [Tesis pregrado]. Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; 2024 [citado 05 feb 2026]. 101 p. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12753/5195>
35. Alberti-Manzanares P. Los aportes de las mujeres rurales al conocimiento de plantas medicinales en México: Análisis de género. *Agric. Soc. Desarro* [Internet]. 2006 [citado 05 feb 2026]; 3(2): 139-153. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3605/360533076003.pdf>
36. Campos R, Prado M, Martínez R, Salas M, Rodríguez L. Uso y conocimiento tradicional de plantas medicinales en comunidades de Villa Corzo, Chiapas, México. *Bol Latinoam Caribe Plant Med Aromat* [Internet]. 2024 [citado 05 feb 2026]; 23(2): 257-272. Disponible en: <https://doi.org/10.37360/blacpma.24.23.2.18>